

# Egészségtudatosság a debreceni egyetemisták körében

Készült az "Egészségtudatosság a 18-  
24 évesek körében - Hozzáállás-  
elemzés interjúk vizsgálat alapján"  
című tanulmány alapján

Megjelenés: Magyar Epidemiológia VII.  
évfolyam 2.- 3. szám

# Kutatás célja

**Kutatás célja:** Pilot Study, Foglalkoztatottsági kategóriák egészségtudatosságának összehasonlítása 18-24 évesek körében

**Foglalkoztatottsági kategóriák:**

- Hallgató
- Alkalmazott
- Munkanélküli

**Egészségtudatossági dimenziók:**

- anyagi
- hozzáállás
- tájékozottság

# Módszertan

- Minta: 10 interjú, foglalkoztatottsági kategóriák között megosztva
- Időtartam: kb. 30-40 perc
- Rögzítés: jegyzet
- Adatfelvétel: hólabda módszer

# Eredmények

- Betegség-értelmezés: munkanélküli és hallgató fiatalok kiterjedten értelmezik, az alkalmazottak szűkebben a betegség-fogalmat
- Tájékozottság: minden kategóriában gyengén tájékozottak a fiatalok a szükséges oltásokat, szűréseket illetően
- Anyagi dimenzió: háziorvos-látogatást nem gátolja az anyagi kiadás főbb tételek: utazás, gyógyszer, jövedelem-kiesés

# Eredmények

## Hozzáállás:

- - A házi orvossal és az ellátórendszerrel szemben a munkanélküli fiatalok támasztják a legkevesebb elvárást, az alkalmazottaknál megjelenik a gyors ügyintézés, míg a hallgatók már a jól informáltságot, kedvességet, nem felületes, nem antibiotikumos kezelést is elvárják az orvostól.
- A házi gyógymódokat a munkanélküli és alkalmazotti kategóriába, míg az alternatív gyógymódokat a hallgató kategóriába tartozók preferálják. A két módszercsoport ellentétes arányosságot mutat.

**Köszönöm megtisztelő  
figyelmüket!**